

Minimumskrav til undersøgelse for polyneuropati

Visitation

Assistent-udført polyneuropati undersøgelse: Ukomplicerede polyneuropatier, der ikke er visiteret til læge-udført undersøgelse.

Læge-udført polyneuropati undersøgelse: Komplicerede undersøgelser ved mistanke om fx vaskulit, inflammatoriske neuropatier, arvelige neuropatier, critical illness neuropati, og ved differentialdiagnostiske problemer.

Minimumskrav til assistent-udført undersøgelse

antal	Nerver	Motorisk			Sensorisk
		distal latens	motorisk ledning	F-wave	
2	N. suralis				2x1
1	N. tibialis	1	1	1	
1	N. peroneus	1	1	1	
1	N. medianus	1	1	1	1
1	N. ulnaris	1		1	1

Minimumskrav til læge-udført undersøgelse

Anamnese optagelse
Klinisk neurologisk undersøgelse
Stillingtagen til strategi herunder ± nåleundersøgelse (near-nerve-teknik) ± EMG

Minimumskrav til diagnosen polyneuropati

	motoriske nerver	sensoriske nerver
Sikker polyneuropati	3	1
	2	2
		3*
Mulig polyneuropati	2	1
		2*
	2	

Der skal findes abnorme nervesegmenter i mindst 2 ekstremiteter

*såfremt diagnosen stilles alene på baggrund af manglende sensoriske svar må det tilrådes at de sensoriske svar kontrolleres med near-nerve-teknik.

Udarbejdet af den landsdækkende database for elektrodiagnostisk undersøgelse af patienter med nerve-/muskellidelser
maj 2006

	Motoriske nerver	Sensoriske nerver
Sikker polyneuropati	3	1
	2	2
		3
Sandsynlig polyneuropati	2	1
		2
	2	